

הוראות התכנית



תקון זמני
מונח הרשאות 14

תכנית מס' 408-0839266

נת/מק/400/7/עוגנים - תכנית העוגנים

מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי נתניה
סוג תכנית תכנית מפורטת


אישוריהם



תקון זמני
מונח הרשאות 14



תקון זמני
מונח הרשאות 14



ניתן לצפות במסמכיו התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמני :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

התכנית מבקשת להתריר שימוש בעוגני קרקע זמניים על סוגיהם בכל רחבי העיר, לצורך בניית במרקם הייחודי וдинמי מתחתיו לפני הקרקע הגובלת במרקם הבניה.

בתחום הסביבה החופית :

1. התכנית, אינה חלה בתחום חוף הים או בתחום הים.
2. התכנית, אינה כוללת את הייעודים שצ"פ, פארק חופי והטיילת.
3. התכנית, אינה חלה בשורת המבנים הראשונה ביחס לים או ביחס לשצ"פ או לטיילת.



תקון גזין
מונח דף מס' 14



תקון גזין
מונח דף מס' 14



תקון גזין
מונח דף מס' 14

דף ההסבר מהו ריקע לתכנית ואינו חלק ממסמכתה הսטטוטורית.

1. זיהוי וסיווג התכנית



שם התכנית ומספר התכנית	1.1
נת/מק/400/7/עוגנים - תכנית העוגנים	
מספר התכנית	1.2
408-0839266	
שטח התכנית	1.2
30,757,185 דונם	
סוג התכנית של תכנית מפורטת	1.4
תכנית מפורטת	
האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	לא
ועדת התכנון המוסמכת מקומית להפקיד את התכנית	
לפי סעיף בחוק	(19) (א) 62(א)
היתרים או הרשות	תכנית שמכוכה ניתן להוציא היתרים או הרשות
סוג איחוד וחלוקת	ללא איחוד וחלוקת
האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימי	לא

1.5 מקום התכנית



תכון ז�ן
מונה הדפסה 14

1.5.1 נתוניים כלליים

נתניה מרחב תכנון מקומי

187290 קואורדינאטה X

690105 קואורדינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום

כל שטח העיר נתניה

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

נתניה - כל תחום הרשות:

נפה השרון

1.5.4 כתובות שבון חלק התכנית

שכונה

1.5.5 גושים וחלוקת בתכנית



תכון ז�ן
מונה הדפסה 14

לא הוזנו גושים וחלוקת בתכנית

1.5.6 גושים יפנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת

לא רלוונטי


1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

חוֹף הַשָּׁרוֹן, לְבַב הַשָּׁרוֹן, עֵמֶק חֶפֶר



תכון ז�ן
מונה הדפסה 14

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מספר ילקוט בילקוטים	תאריך	תמונה הדפסה 14
תמא/ 6 / 6 / ים - תיקון	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/13/ 6/ ים - תיקון. הוראות תכנית תמא/13/ 6/ ים - תיקון תחולנה על תכנית זו.	8548	1616	26/11/2019	 תמונה הדפסה 14
תמא/13/ 9/ א	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/13/ 9/ א. הוראות תכנית תמא/ 9/ 9/ א תחולנה על תכנית זו.	7089	7808	05/08/2015	 תמונה הדפסה 14
תמא/ 3	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 3. הוראות תכנית תמא/ 3 תחולנה על תכנית זו.	2247	2362	26/08/1976	 תמונה הדפסה 14
תמא/ 34/ ב/ 4	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 34/ ב/ 4. הוראות תכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תחולנה על תכנית זו.	5704	3916	16/08/2007	 תמונה הדפסה 14
נת/ 400/ 7	כפיות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית נת/ 400/ 7. הוראות על תיקוניה. הוראות תכנית נת/ 400/ 7 תחולנה על תכנית זו.	2844		26/08/1982	

1.7 מסמכי הרכינה

כלל	תאריך ייצירה	עירבה	תאריך המשמר	עירם המשמר	תאריך ייצור	הרכינה
כלל						
הרכינה בזהירות						
כן	ציוונה הופמן	מיזה על עמוריים/ גלוון	1	1: 500000	ציוונה הופמן	ציוונה הופמן
לא	ציוונה הופמן	מזריב ב' ז'ראט	1	1: 100000	ציוונה הופמן	ציוונה הופמן
לא	14: 52 24/09/2020	ר��ע	1	1: 100000	11/03/2020	טריטוריות שליטה

זיהוי הדפסה 14

כל מסמך יבדוק על חישובותיו של סתירה בין המסמכים מהחניינים לבין
הרכינה. מושגים זה ייקרא אפקט של סתירה. מסקנה של סתירה בין המסמכים מהחניינים



זיהוי הדפסה 14

1.8 בעלי עניין / בעלים זכויות בקריהו / עורך התבנית ובעלי מקלט

1.8.1 מגיש התבנית

דואיל	טלפון	ביקט	רחוב	בית	ישוב	שם תאגידי	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/תואר
	09-8608913	6	הצורך	נתניה		ועדה מקומית	ועדה מקומית			ועדה מקומית

1.8.2 יוזם

דואיל	טלפון	ביקט	רחוב	בית	ישוב	שם תאגידי	מספר רשיון	שם	סוג
talia@netanya.muni.il	09-8603192	6	הצורך	נתניה		ועדה מקומית	ועדה מקומית		ועדה מקומית

1.8.3 בעלי עניין בקריהו

דואיל	טלפון	ביקט	רחוב	ቤት	ישוב	שם תאגידי	מספר רשיון	שם	סוג	עורך התבנית ובעלי מקלט
talia@netanya.muni.il	09-8603188	6	הצורך	נתניה		עירייה נתניה	2937254	צינה הרפמן	עורך ראשי	עורך

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכן ז�ן
מונה הדפסה 14

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

התרת התקנת עוגני קרקע זמינים על סוגיהם, במרקען הגובלים במהלך ייצור עבודות חפירה ודיפון במרחב שבו מבקש להקים מרתפים.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. בהתאם לסעיף 63 (8) לחוק, תותר התקנת עוגני קרקע זמינים על סוגיהם, לצורך ייצור חפירות ודיפון במהלך בנייתם, אל מתחת פני הקרקע הגובלת במהלך הנבנה.

עוגנים אלו יכולים בקשה להיתר וביחסים הסטטיים המוגשים במסגרת אותה בקשה.

היתר יכול את כל האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות (פרטיות וציבוריות) ולשמירת יציבות ובטיחות המבנים והנכדים הגובלים.

מבקש היתר הבניה יפקיד, לפני תחילת עבודות הבניה, בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי, לכיסוי כל נזק במידה ויגרם.

2. בתחום הסביבה החופית :

א. התכנית, אינה חלה בתחום חוף הים או בתחום הים.

ב. התכנית, אינה כוללת את הייעודים שצ"פ, פארק חופי ותटילת.

ג. התכנית, אינה חלה בשורת המבנים הראשונה ביחס לים או ביחס לשצ"פ או לטילית.



תכן ז�ן
מונה הדפסה 14



תכן ז�ן
מונה הדפסה 14

3. טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכניתתכון גפן
מונה הדפסה 14**3.1 טבלת יעוד קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	1

3.2 טבלת שטחים**מצב מאושר**

יעוד	מ"ר	אחזים
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	29,629,339	100
סה"כ	29,629,339	100

מצב מוצעתכון גפן
מונה הדפסה 14

יעוד	מ"ר מוחשב	אחזים מוחשב
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	29,629,339.39	100
סה"כ	29,629,339.39	100

תכון גפן
מונה הדפסה 14

4. יעודי קרקע ו שימושים

יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת		4.1
 תכון גזין מונה דף 14	שימושים על פי הקבוע בתכניות המאושרות	4.1.1
 תכון גזין מונה דף 14	הוראות הוראות בדבר תנאים להיתר בניה	4.1.2
א		
<p>בקשה להיתר שכוללת התקנת עוגני קרקע זמניים על סוגיהם, כולל חישובים סטטיסטיים המתייחסים לעוגנים.</p> <p>בעל היתר הבניה, אחראי לנקיות כל התנאים הדרושים, להנחת דעתו של מהנדס הוועדה המקומית, למנוע פגעה ביציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים או הנמצאים בקרבת המגרש עליו מבקש היתר.</p> <p>היתר הבניה יכול את התנאים הדרושים לצורך מניעת פגעה בתשתיות תת קרקעיות (פרטיות וציבוריות) ולשמירה על יציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים.</p> <p>מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הוועדה המקומית העתק פוליסת ביטוח צד שלישי, לכיסוי כל נזק שעלול להיגרם.</p> <p>עותק מבקשתה ישלח לבני המקרקעין הגובלים והואווה ידוע.</p>		
ב		
<p>הוראות בדבר בסיסות</p> <p>תוර התקנת עוגני קרקע זמניים על סוגיהם לצורך ביצוע חפירה ודיפון מתחת לקרקע הגובלת במגרש הבנה ובלבד שלא תהיה פגעה במגרש הסמוך אליו הוולדרו.</p>		



תעודת
תקינות
מינה ורשות



תעודת
תקינות
מינה ורשות



לא רלוונטי

5. טבלת זכויות והוראות בנייה

6. הוראות נוספות

 מונח דף 14	<p>6.1 עתיקות</p> <p>1. כל עובדה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתוואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח 1978.</p> <p>2. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח, חיטוכי בדיקה, חפירת בדיקה, חפירת הצלה), יבוצעו על פי תנאי רשות העתיקות.</p> <p>3. היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכניות הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה ובלבד שלא יתוסף עקב שינויים אלה זכויות בניה או תוספות שימושתן פגיעה בקרקע.</p> <p>4. אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בניה בשטח או בחלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ויתגלו בשטח עתיקות ייחודיות ולא ייראו את התכניות ממוקנות זכויות בניה בשטח שהינו אתר עתיקות מוכרכז.</p>
 מונח דף 14	<p>6.2 ביוב, ניקוז, מים, תברואה</p> <p>במידה והמגרשים שבתכניות חלים בתחום של רדיוס המגן לבארות מים (כמפורט בספח תשתיות)</p> <p>ycholo לגבייהם סעיף 7 בתקנות "בריאות העם לקידוחי מי שתיה התשנ"ה 1995"</p>
 מונח דף 14	<p>6.3 ניהול מי נגר</p> <p>על התכנית יחולו הוראות תמי"א 34/ב'./4.</p> <p>בתוך שטח המגרש הכלול יותרו לפחות % 15 שטחים חדירי מים, בוגמה לאפשר קליטת כמות גדולה, ככל הנינתן של מי נגר עילי וחלולים מתחת לקרקע בתחום המגרש.</p> <p>שטחים אלה יהיו מגוונים או מחופים בחומר חדייר (כגון : חלוקי נחל, חצץ וכדומה).</p> <p>ניתן יהיה להותירפחות מ 15% משטח המגרש כשטחים חדירי מים אם, יותקנו בתחום המגרש מתקני החדרה כגון : ברות חלחול, קידוחי החדרה, אשר יאפשרו קלילות מי הנגר העילי בתחום המגרש בהיקף הנדרש.</p> <p>באזורים הרגיסטים להחדרת מי נגר העילי למי התהום, יינתנו הוראות והנחיות הטענות אישור מנהל רשות המים.</p> <p>תאגיד המים יגיש למוסד התכנון את אישור או את העורתיו תוך 30 ימים מיום שהומצאו המסמכים הנדרשים. לצורך מתן אישורו,</p> <p>או תוך פרק זמן ארוך יותר כפי שיקבע מוסד התכנון.</p> <p>לא ניתנה תשובה במועד, יראה מוסד התכנון את ההנחיות כאמור.</p>
 מונח דף 14	<p>6.4 תנאים למtan היתרי בנייה</p> <p>1. אישור קונסטרוקטור מטעם מבקש היתר, לעניין בדיקת המבנים קיימים בתחום המיעודות להקמת העוגנים ולמניעת פגעה בתשתיות תת קרקעיות (פרטיות וציבוריות) ולשמירה על יציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים.</p> <p>2. מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת UBודות הבניה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלishi לכיסוי כל נזק שלול להיגרם.</p> <p>3. הכללת תכנון הכלונסאות של המרטף המבוקש בבקשת להיות בתכנית יסומנו וימושפרו כל העוגנים המבוקשים להחדרה לחלקות הגובלות ויצורף חתך המכזיין אורץ העוגן המבוקש להחדרה.</p>

 תקנון זמני מונגה הדפסה 14	תנאים למtan היתרי בניה 6.4 4. תאום הנדסי עם מחלקות תשתיות וקיבלה אישורה לעניין העדר פגיעה בתשתיות עירוניות בחלוקת המזויות להחדרת עוגנים. 5. בmgrשים אשר גובלים עם mgrשים ציבוריים, נדרש לקבל את אישור מהנדס הוועדה המקומית, לסוג העוגנים ולתכנית הדיפון והעוגנים, אשר מפרטת את מקום העוגנים בשלושה ממדים. 6. אישור בדיקת מעבדה מוסמכת. 7. התכנית לא תחול בתחום דרכי ארציות בהתאם לקבוע בתמ"א 3 על שינוייה. 8. ככל שתבוקש בקשה להיתר מתוקף תכנית זו בתחום מגבלות הבניה של קו צינור של תש"ן, רצועת הדלק ברוחב של 10 מ', ידרש אישור תש"ן. 9. ככל שתבוקש בקשה להיתר מתוקף תכנית זו בתחום מגבלות הבניה של קצא"א, 5 מ' מכל צד של קו הצינור, ידרש אישור קצא"א.
 תקנון זמני מונגה הדפסה 14	הנחיות מיוחדות 6.5 בתחום הסביבה החופית : 1. התכנית, אינה חלה בתחום חוף הים או בתחום הים. 2. התכנית, אינה כוללת את הייעודים שצ"פ, פארק חופי והטיילת. 3. התכנית, אינה חלה בשורת המבנים הראשונה ביחס לים או ביחס לשצ"פ או לטיילת.
 תקנון זמני מונגה הדפסה 14	הנחיות מיוחדות 6.6 1. לא תותר בנייה עוגנים בתחום רצועת מגבלות הבניה של קו הצינור של קצא"א, 5 מטרים מכל צד של קו הצינור, אלא אם יתקבל אישור קצא"א 2. לא תותר בנייה עוגנים בתחום רצועת מגבלות הבניה של קו צינור של תש"ן, רצועת הדלק ברוחב של 10 מ', אלא אם יתקבל אישור תש"ן

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

7.2 מימוש התכנית

מיידי